




**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Hermes

Globus Hermes



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Gömd elegans

Globus Hermes är en ny banbrytande hiss/lyftbord anpassad speciellt för rullstolar, barnvagnar, rollatorer etc. Denna hiss kombinerar elegant design med robust konstruktion och kan anpassas till omgivningen runt omkring. En perfekt lösning för exempelvis butiker, hotell och företag som har höjd hinder på upp till 500 mm. Globus Hermes representerar ett klokt och modernt industriellt tänkande samtidigt som den i ett slag kombinerar design, funktion och elegans.

Enkel design

Omgivningen behöver inte anpassa sig till hissen men omvänt hissen kan anpassa sig till omgivningen. Globus Hermes kan lätt och elegant integreras in i vilken stil som helst då den är diskret inbyggd och kamouflerad i förhållande till sin omgivning. När Globus Hermes inte används ligger hissen gömd i golvet. På dess översta yta ligger samma golvmaterial som det gör på det övriga golvet som omger hissen. Globus Hermes är en hiss som aldrig är i vägen och som enbart syns när den används.


En säker lösning

Designen kan verka simpel men den döljer ett robust system med hög lyftkapacitet. Välj mellan två versioner, 300 kg och 400 kg. Samtidigt är säkerhet en hörnsten för denna hiss. Användaren är sålunda skyddad från klämrisker. Globus Hermes kännetecknar en lyftteknik som säkerställer att bordet alltid är stabilt och i våg. Ett avåkningsskydd sitter runt hissen och skyddar den som åker från att rulla av under färd.

Funktionalitet

Globus Hermes kan användas på ställen med små nivåskillnader. Exempel på ställen där Globus Hermes passar väldigt bra är butiksentréer och hotellobbyer. Globus Hermes är mångsidig och flexibel i relation till rymd och funktion inom en given yta. Den kan installeras i många olika golv och i många olika entréer belagd med heltäckningsmatta, vinyl, trä, gumlimatta etc.





Fördelar med Globus Hermes

- Elegant och användarvänlig design
- Ingen risk för klämskada vid användande (vilket innebär att ingen speciell övervakning behövs)
- Kan integreras och vara näst intill "osynlig"
- Robust och stark design trots hissens enkelhet
- Enkel och lätt att använda för alla
- Avåkningsskydd runt om skyddar den som åker från att rulla av
- En stabil lyftteknik

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.









Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.



■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor



Tillval

- Övre grind.
- Fjärrstyrning.
- Utomhus utförande kvar på gjuten betongplatta.
- Stolpe på plattform med körlåda.
- Olika val av material till plattformsgolv.

Teknisk data

Lyftkapacitet	400 kg	Grovdjup	350 mm
Lyfthastighet	25 mm/sek	Ström, primär	230 V, 1-fas / 10 Ah
Lyfthöjd	0,05 m–0,5 m	Ström, sekundär	24 V DC
Plattform (BxL)	900/1 000/1 100 mm x 1 400 mm	Drivsystem	Skruv- och mutterdrift

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®