



Lyftplattform
för vertikala lyft

Halo

Globus Halo



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade



Innovativ och attraktiv design

Ett antal arkitekter blev konsulterade under designfasen av Globus Halo. Detta för att man ville nyskapa och kombinera en enkel design med förträfflig komfort. Globus Halo är designad och producerad med tanke på både användaren och den miljö den ska stå i. Rena och raka linjer karakteriserar designen och den flexibla konstruktionen betyder att Globus Halo individuellt kan anpassas till sin omgivning och ge ett exklusivt intryck. Designen på Globus Halo passar i både moderna och klassiska omgivningar.

Integrerbar design

På grund av den stora variationen av designmöjligheter är det möjligt att integrera Globus Halo in i nästan alla omgivningar och objekt. Med val av kulör och golvytans material på plattformsplånen kan Globus Halo antingen försvinna in i omgivningen eller, om så önskas, verkligen sticka ut.

Säkerheten i centrum

Globus Halo definierar säkerhet.

Ett solitt klämskydd under hela plattformen skyddar människor och djur från att komma till skada. Självklart är Globus Halo tillverkad enligt nuvarande lagstiftning och möter sålunda upp mot alla högt ställda säkerhetskrav.

Ingen grop eller annan kostsam förberedelse behövs




Den enkla installationen av Globus Halo besparar er från kostnadskrävande förberedelser och ombyggnader.

Mer om Globus Halo

Den intelligent synkroniserade motorn garanterar en lugn och säker transport mellan nivåerna. Globus Halo lyfter fortare och med en jämnare hastighet än de traditionella saxlyftarna och kan av den anledningen upplevas som mer stabil och bekväm än andra typer av lyftplattformar. Globus Halo erbjuder en säker och trygg transport mellan nivåerna med det patenterade drivsystemet och kan kombineras med grindar uppe och nere.

För vem eller vilka kan Globus Halo vara extra intressant?

- Arkitekter specialiserade på projekt rörande design/renovering av teatrar och museum
- Stadsplanerare – vid planering för privata eller allmänna delar av staden
- Institutionsadministrerare – t.ex. skolor/universitet, sjukhus/kliniker och äldreboende
- Privat sektor – t.ex. hotell, shoppingcenter, butiker, privata företag där allmänheten har tillgång
- Stadsarkitekter



Halo – Ritning

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.



□ Huvudkontor □ Service/jourkontor

Tillbehör

Plattform XL 1 100 x 1 400 mm (Dörrpassage är 900 mm).
Plattform sidopåkörning 1 100 mm bredd (Dörrpassage är 900 mm).
Annan klaffbredd.
Utomhus utförande

Dörrfunktion

Dörrbredd upp till 900 mm hålls igen av en ställdonsmotor och dörrbredd 1100 mm har dessutom ett dörrlås som låser dörren.

Teknisk data

Lyftkapacitet	400 kg	Ström, primär	230 V, 1-fas / 10 Ah
Lyft hastighet	0,9 m/min	Ström, sekundär	24 V DC
Lyfthöjd	300–1 250 mm	Drivsystem	Skruv- och mutterdrift
Invändigt mått	900/1 100 x 1 400 mm (BxL)	Ljudnivå	< 70 db
Utvändigt mått	1 045/1 145 x 1 690 mm (BxL) + säkerhetsavstånd	Färg	AkzoNobel 900 Gris Sable
Utomhusinstallation	Krav på gjuten betongplatta	Klaffbredd	290 mm
Mått på betongplatta	1 400 x 2 000 x 150 mm		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÅNGLIGHET®