



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Aritco HomeLift Access


**Villahiss för alla behov även utomhus
i privata miljöer**

Aritco HomeLift Access

Snabbfakta

Alternativ modell Utomhus-versionen

Stor- lekar




Aritco HomeLift Access finns med många olika anpassningsbara tillval. Du kan anpassa din hiss genom att välja mellan mer än 200 olika färger, två olika glastyper och åtta olika golv. Hissen är mycket praktisk och smart och förbättrar tillgängligheten till huset för alla. Den finns i flera olika storlekar. De stora modellerna rymmer en barnvagn eller rullstol. Hissen är utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner som föregriper situationer och förhindrar olyckor.



ARITCO LIFT 2022 FEB - SV

MODELL	PLATTFORMSMÅTT	YTTERMÅTT	MÄRKLAST
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personer
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personer
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personer
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personer
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personer

DesignWall



Hissfärger

Kan målas i valfri RAL-färg från RAL K7 classic chart
(Förutom pärlemor och fluorescerande färger)



Glas

STANDARD
Klart glas



TILLVAL
Tonad



Golv



Avsedd användning

Installation i privata hem
Installation i inomhus- och utomhusmiljö



Aritco HomeLift Access

Aritco HomeLift Access är designad för att ge både dig, din familj och dina vänner tillgång till alla delar av ditt hus. Praktisk och smart med storlekar för alla behov. Kan göras personlig med tillval som glasväggar, ett antal olika färger och olika material.

Några fördelar med Aritco HomeLift Access:

- Design, storlekar och optioner skapade för hemmamiljö
- Minimala ingrepp i huset
- Möjlighet till "halvdörr" på översta våningen
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad
- Utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner för hemmiljö



Kan erbjuda



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.



■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor



Användbarhet

Den perfekta plattformshissen för bostaden och offentliga/kommersiella miljöer. Hissen har automatstyrd skruv- och mutterdrift med tyst och mjuk gång. Hissen uppfyller alla krav på driftsäkerhet och komfort. Elutrustningen är inbyggd i schaktet, varför separat maskinrum ej krävs. Hissen levereras med ett komplett självbärande schakt som endast behöver infästas i valvkanalerna i golv.

Produkten präglas av genomtänkt design, komfort och enkelhet. En plattformshiss som kombinerar mångsidighet i form och funktion. Den kompletterar och smälter in i alla typer av miljöer både utom- och inomhus.

Det finns många Tillvalsmöjligheter

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare/stängare
- Olika dörrmodeller
 - Dubbelglas
 - Två olika brandklassade dörrar
- Utomhusutförande
- Tonat glas
- Olika plattformsstorlekar
- Enfasdrift
- Röstindikator och/eller digital våningsvisning
- Nyckelkörning på dörr och/eller plattform
- Golvbeläggning i vinyl eller gummi

- Ingång och utgång på tre sidor
- Uppfällbar stol
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Dörrhandtag och handledare finns i rostfritt och aluminium
- Mjukstart
- Joystick
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Automatisk uppringning
- Nödtelefon
- Stålkant på plattformen
- Helvägg med spegel och belysning
 - spotlights som ytterligare tillval
- Styrssystem som håller ordning på antal starter och total drifttid
- Annan plattformsstorlek

Teknisk data

A-klassad energikonsumtion enligt VDI 4707.

Miljöklassad SundaHus. 95% återvinningsbart material.

Lyftkapacitet	250–500 kg	Drivsystem	Skruv/mutter
Lyfthastighet	0,15 m/sek	Manöversystem	Hålldonskörning
Lyfthöjd	0,2–13 m	Elanslutning	3-fas 400 V 16 A
Lyftplatta	1 100 mm x 1 480 mm (BxL) Fler storlekar finns! Se mått på hemsidan.	Dörrar (Slag, pardörrar)	800–900 mm bredd
		Nöddrift	Batteridriven
Utvändigt mått	1 500 mm x 1 600 mm (BxL)		

Cerifiering och standarder: Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-41

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®