

STOLPE FÖR ANROPSKNAPPAR



Inga väggar för montering av anropsknappar på övre och nedre plan?

– En lösning kan vara Liftups fristående, golvmonterade stolpe.

Liftup har optimerat pelarens design och användarvänlighet och kan nu erbjuda ännu bättre lösningar som matchar den höga standarden på Liftups lyftplattformar.

Specifikationer

Mått: 60 x 60 x 1100 mm

Montering: golv

Användning: inomhus och utomhus

NYHETER!

Färger:

- Anodiserad aluminium
- Målad Akzo Nobel 900
- Valfri RAL-färg



ADRESS

Svalstavägen 1
611 50 Nyköping
www.globustt.se

TELEFON / MAIL





0155-20 55 00
felanmalan@globustt.se

VAT NR

SE 556433093301

ANROPSKNAPPAR PÅ STOLPE

1-, 2- och 3-vägs trådbundna och trådlösa anropsknappar inbäddade i en stolpe. Finns för både inomhus och utomhusbruk.



Både den trådbundna och trådlösa anropsknappar kan monteras på stolpen.

ADRESS

Svalstavägen 1
611 50 Nyköping
www.globustt.se

TELEFON / MAIL

0155-20 55 00
felanmalan@globustt.se

VAT NR

SE 556433093301

Drift av HDN


Stolpens körknappar når du från HDN-lyftplattformen.

En nödknapp ingår alltid!

- Monteras på kolumnen ombord

eller

- I kartong för väggmontage.



ADRESS

Svalstavägen 1
611 50 Nyköping
www.globustt.se

TELEFON / MAIL

0155-20 55 00
felanmalan@globustt.se

VAT NR

SE 556433093301