



**Lyftplattform
för rak trapp**

Orion X

LAGERVARA!

Globus Orion X

Raka trappor

Globus Orion X är hissen som passar de flesta raka trappor. Installation på höger eller vänster sida i trappan, beroende på vilket som är mest praktiskt. Orion X kan monteras direkt på vägg eller på stolpar.

Säkerhet

Hissen är utrustad med klämskydd som stoppar hissen om den stöter på något hinder i trappan.

Vidare är Orion X utrustad med överhastighetsskydd och skyddsbroms som automatiskt träder i funktion vid eventuella driftstörningar. Lyftplatta och bommar kan enkelt fällas upp manuellt vid t.ex. nödutrymning eller strömavbrott.

Snygg och behaglig design

Designen passar fint in i olika miljöer, såväl privata som offentliga. Då hissen inte används kan den fällas ihop och tar då minimal plats. Motorer och elektronik har diskret placering i ryggen.

Säkert och komfortabelt

Startsystemet ger behaglig mjuk start som följs av lugn och jämn gång. Det höga bakstycket ger extra skydd mot väggen och gör att handtaget sitter på bekväm nivå. Hissen kan även utrustas med fällsits.

Smart sidoramp

Om man, vid nedre stannplan, inte kan köra av rakt framåt erbjuder Globus Orion X möjligheten med en sidoramp. Det är en fällbar ramp som sitter på plattformens långsida och gör det möjligt att köra av hissen på just långsidan eller i kombination med kortsidan.

Skulle inte det räcka kan, som en av få plattformshissar på marknaden, Orion X erbjuda vertikal sänkning av plattformen vid nedersta stannplan. Det innebär att man minskar den plats som behövs när hissen landar vid nedre stannplan med upp till ca 450 mm. Detta kan vara direkt avgörande för om hissen ska få plats eller inte.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.


Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.




□ Huvudkontor □ Service/jourkontor



	1250 X 800	1000 X 800	1000 X 700
R	1705	1705	1705
S	1600	1350	1350
T	1210	1100	1100
U	1250	1000	1000
V	800	800	700
X	300**	300**	300**
Y	1050**	1050**	950**
Z *	1200**	1200**	1100**

Globus Orion – standard



	1250 x 800	1000 x 800	1000 x 700
P ***	55-175	55-175	55-175
Q ***	35-155	35-155	35-155
R	1705	1705	1705
S	1600	1350	1350
T	1210	1100	1100
U	1250	1000	1000
V	800	800	700
X	345**	345**	345**
Y	1095**	1095**	995**
Z *	1245**	1245**	1145**

Globus Orion X – Høj/Sänk



Teknisk data

Lyftkapacitet	300 kg	Lyftplatta*	800 mm x 1 000 mm (BxL)
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek		alt. 800 mm x 950 mm (BxL)
Åkskena	Aluminium, anodiserad		alt. 900 mm x 1 300 mm (BxL)
Manöverpanel	På hissen samt på stannplanen	Motor	0,55 Kw
Drivsystem	Kuggstång med överhastighetsskydd	Stigning	4°–45°
Elanslutning	230 V, 10 Ah	*Lyftplatta i annan storlek vid förfrågan	

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®