



**Lyftplattform  
för vertikala  
lyft med schakt**

## **Aritco HomeLift Access**

**Villahiss för alla behov även utomhus  
i privata miljöer**

# Aritco HomeLift Access

ARITCO LIFT 2022 FEB - SV


## Snabbfakta

### Alternativ modell Utomhus-versionen

Aritco HomeLift Access finns med många olika anpassningsbara tillval. Du kan anpassa din hiss genom att välja mellan mer än 200 olika färger, två olika glastyper och åtta olika golv. Hissen är mycket praktisk och smart och förbättrar tillgängligheten till huset för alla. Den finns i flera olika storlekar. De stora modellerna rymmer en barnvagn eller rullstol. Hissen är utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner som föregriper situationer och förhindrar olyckor.




## Storlekar



MODELL	PLATTFORMSMÅTT	YTTERMÅTT	MÄRKLAST
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personer
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personer
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personer
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410 kg / 5 personer
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personer
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personer

## DesignWall



## Hissfärger

Kan målas i valfri RAL-färg från RAL K7 classic chart  
(Förutom pärlemor och fluorescerande färger)



## Glas

STANDARD  
Klart glas



TILLVAL  
Tonad



## Golv



## Avsedd användning

Installation i privata hem  
Installation i inomhus- och utomhusmiljö



## Aritco HomeLift Access

Aritco HomeLift Access är designad för att ge både dig, din familj och dina vänner tillgång till alla delar av ditt hus. Praktisk och smart med storlekar för alla behov. Kan göras personlig med tillval som glasväggar, ett antal olika färger och olika material.

### Några fördelar med Aritco HomeLift Access:

- Design, storlekar och optioner skapade för hemmamiljö
- Minimala ingrepp i huset
- Möjlighet till "halvdörr" på översta våningen
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad
- Utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner för hemmiljö



### Kan erbjuda



## OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

### Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

### Serviceanmälan

**Tel** 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)  
*Jourutryckning endast för er som har jouravtal.*

**E-mail** felanmalan@globustt.se  
*Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.*



□ Huvudkontor   □ Service/jourkontor



## Användbarhet

Den perfekta plattformshissen för bostaden och offentliga/kommersiella miljöer. Hissen har automatstyrd skruv- och mutterdrift med tyst och mjuk gång. Hissen uppfyller alla krav på driftsäkerhet och komfort. Elutrustningen är inbyggd i schaktet, varför separat maskinrum ej krävs. Hissen levereras med ett komplett självbärande schakt som endast behöver infästas i valvkanalerna i golv.

Produkten präglas av genomtänkt design, komfort och enkelhet. En plattformshiss som kombinerar mångsidighet i form och funktion. Den kompletterar och smälter in i alla typer av miljöer både utom- och inomhus.

### Det finns många Tillvalsmöjligheter

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare/stängare
- Olika dörrmodeller
  - Dubbelglas
  - Två olika brandklassade dörrar
- Utomhusutförande
- Tonat glas
- Olika plattformstorlekar
- Enfasdrift
- Röstindikator och/eller digital våningsvisning
- Nyckelkörning på dörr och/eller plattform
- Golvbeläggning i vinyl eller gummi

- Ingång och utgång på tre sidor
- Uppfällbar stol
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Dörrhandtag och handledare finns i rostfritt och aluminium
- Mjukstart
- Joystick
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Automatisk uppringning
- Nödtelefon
- Stålkant på plattformen
- Helvägg med spegel och belysning
  - spotlights som ytterligare tillval
- Styrsystem som håller ordning på antal starter och total drifttid
- Annan plattformstorlek

## Teknisk data

**A-klassad energikonsumtion enligt VDI 4707.**

**Miljöklassad SundaHus. 95% återvinningsbart material.**

<b>Lyftkapacitet</b>	250–500 kg	<b>Drivsystem</b>	Skruv/mutter
<b>Lyfthastighet</b>	0,15 m/sek	<b>Manöversystem</b>	Hålldonskörning
<b>Lyfthöjd</b>	0,2–13 m	<b>Elanslutning</b>	3-fas 400 V 16A
<b>Lyftplatta</b>	1 100 mm x 1 480 mm (BxL) Fler storlekar finns! Se mått på hemsidan.	<b>Dörrar (Slag, pardörrar)</b>	800–900 mm bredd
<b>Utvändigt mått</b>	1 500 mm x 1 600 mm (BxL)	<b>Nöddrift</b>	Batteridriven

**Cerifiering och standarder:** Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-41

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**GLOBUS  
DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA  
GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljörätt sätt.

  
**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®