



Aritco PublicLift Access





HISSTORLEKAR

900 x 1040





Storlek: 900 x 1040
Yttermått: 1300 x 1160
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -

900 x 1280



Storlek: 900 x 1280
Yttermått: 1300 x 1400
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

900 x 1480



Storlek: 900 x 1480
Yttermått: 1300 x 1600
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*



(mm)

Aritco PublicLift Access finns tillgänglig i 8 olika plattformstorlekar. Maxlasten beror på plattformens storlek.

Plattformsstorlek: Hissens inre mått
Yttermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)



På sidan 36 finns mer detaljerade ritningar.

1000 x 1280





Storlek: 1000 x 1280
Ytermått: 1400 x 1400
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

1000 x 1480



Storlek: 1000 x 1480
Ytermått: 1400 x 1600
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

1100 x 1480





Storlek: 1100 x 1480
Ytermått: 1500 x 1600
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

(mm)

Lastgräns per ström-försörjningstyp	400 V 3-fas 50 Hz	400 V 3-fas 60 Hz	230 V 3-fas 50 Hz	230 V 3-fas 60 Hz	230 V 1-fas 50/60 Hz
250 kg	•	•	•	•	•
410 kg	•	•	•	•	•
500 kg	•		•		



HISSTORLEKAR

1100 x 1580



Storlek: 1100 x 1580
Yttermått: 1500 x 1700
Maxlast: 500 kg / 6 personer
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

1000 x 1980



Storlek: 1000 x 1980
Yttermått: 1400 x 2100
Maxlast: 500 kg / 6 personer
Rullstol: A eller B med assistent*

(mm)